

**Prüfbericht****AR-26-TT-038475-01**Email: rueckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)**bio.inspecta AG**
Rückstandsteam
Ackerstrasse**5070 Frick****Hänni Iris und Bernhard | bi-177****Eurofins Probe Nr.**
Produktbezeichnung**107-2026-00066495**
Peperoni

Bemerkung	CH, BioV	Probenahmedatum	24.07.2026
Probennummer Kunde	41977223	Probennehmer	Fankhauser Hans Ulrich
Eingangsdatum	27.07.2026	Start der Analyse	27.07.2026
Lagerdauer	0 Tage	Eingangstemperatur	25.1°C ± 2°C

Test	Ergebnisse	Methode
Pestizidscreening: *Gesuchte Pestizide	nicht nachweisbar	Interne Methode

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.
Die Resultate beziehen sich nur auf die überprüften Proben. Für vom Kunden bereitgestellte Proben gelten die Ergebnisse für die Pro Resultate erhalten.

Die Messunsicherheit kann auf Wunsch nachgefragt werden. Bei Ergebnissen in der Nähe eines Grenzwertes wird die Messunsicherheit in die Bewertung mit einbezogen und entsprechend kommentiert.

Die Definition der Guten Herstellungspraxis (GHP) richtet sich nach den Vorgaben des Auftraggebers oder den von unserem Labor vorgeschlagenen Grenzwerten und ist rechtlich nicht verbindlich.

Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch Eurofins erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse haben.

* Die Analyse wurde in einem akkreditierten Eurofins-Labor durchgeführt. Der Test ist akkreditiert. Der Durchführungsort der Analyse kann auf Anfrage mitgeteilt werden.

Freundliche Grüsse
Eurofins Scientific AG
Schönenwerd, den 30.07.2026Validiert durch
Melanie Stingl
Analytical Service Manager Food & Feed
Testing

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzrichtlinien. Diese können auf unserer Website abgerufen werden (www.eurofins.ch/de/dokumente.aspx).


Prüfbericht
AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
bio.inspecta AG
Rückstandsteam
Ackerstrasse
5070 Frick
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
1,2-Benzisothiazolin-3-on (BIT)	0.01	1-Naphthylessigsäure	0.1
1-Naphthylessigsäureamid	0.01	2,4,5-T	0.01
2,4-D	0.01	2,4-DB	0.1
2,4-Dimethylanilin	0.01	2,4'-Formoxylidid (Amitraz Metabolit)	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	2-Naphthoxyessigsäure	0.01
2-sec.-Butyl-4,6-Dinitrophenol (Dinoseb)	0.01	2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol (Dinoterb)	0.01
3-Hydroxycarbofuran	0.001	3-Indolyl-4-buttersäure	0.01
4,6-Dihydroxy-Tembotrion	0.01	4-Amino-3-methylbenzoesäure	0.01
4-Brom-2-Chlorphenol	0.01	4-Bromphenylharnstoff	0.01
4-CPA	0.01	6-Benzyladenin	0.01
Acephat	0.01	Acetamiprid	0.01
Acetamiprid-N-desmethyl	0.01	Acetochlor	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Acifluorfen	0.05
Acrinathrin	0.01	Afidopyropen	0.01
Alanycarb	0.01	Aldicarb	0.02
Aldicarb-sulfon	0.01	Aldicarb-sulfoxid	0.05
Ametoctradin	0.01	Aminocarb	0.01
Amisulbrom	0.01	Amitraz	0.01
Anilofos	0.01	Anthrachinon	0.01
Atrazin	0.01	Atrazin, desisopropyl-	0.01
Avermectin B1a	0.005	Avermectin B1b	0.1
Azaconazol	0.01	Azadirachtin	0.05
Azinphos-methyl	0.01	Azoxystrobin	0.01
BAC C10 - Benzyldimethyldecylammonium chloride	0.02	BAC C12 - Benzyldimethyldodecylammonium chlorid	0.02
BAC C14 - Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid	0.02	BAC C16 - Benzyldimethylhexadecylammoniumchlor	0.02
BAC C18 - Benzyldimethyloctadecylammonium	0.02	BAC C8 - Benzyldimethyloctylammoniumchlorid	0.02
BEC - Benzethoniumchlorid	0.02	Benalaxyl einschließlich anderer Gemische seiner I	0.01
Bendiocarb	0.01	Benfuracarb	0.01
Benfuresat	0.02	Benodanil	0.01
Benoxacor	0.01	Bensulid	0.01
Bentazon	0.01	Benthiavalicarb, isopropyl-	0.01
Benzovindiflupyr	0.01	Benzoximat	0.01
Bifenazat	0.01	Bifenazat-Diazen	0.01
Bispyribac-Natrium	0.01	Bitertanol	0.01
Bixafen	0.01	Boscalid	0.01
Broflanilid	0.01	Bromoxynil	0.01
Bromuconazol, cis-	0.01	Bromuconazol, trans-	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch

Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:

Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG

Rückstandsteam

Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
BTS 27271 (Amitraz Metabolit)	0.01	BTS 44595	0.01
BTS 44596	0.01	Bupirimat	0.01
Buprofezin	0.01	Butocarboxim-sulfoxid	0.01
Buturon	0.01	Butylat	0.02
Cadusafos	0.02	Carbaryl	0.01
Carbendazim	0.005	Carbetamid	0.01
Carbofuran	0.001	Carbosulfan	0.01
Carboxin	0.01	Carboxin-Sulfoxid	0.01
Carfentrazon-ethyl	0.01	Carpropamid	0.01
Cetrimonium (Summe aller Salze)	0.02	Chlorantraniliprol	0.01
Chlorbromuron	0.01	Chlorbufam	0.01
Chlorempenthrin	0.01	Chlorfluazuron	0.01
Chloridazon	0.02	Chloridazon-desphenyl	0.01
Chloroxuron	0.01	Chlorpropham	0.01
Chlorpyrifos (-ethyl)	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01
Chlortoluron	0.01	Chromafenozid	0.01
Cinerin I	0.1	Cinerin II	0.1
Cinidon-ethyl	0.01	Clefoxydim	0.01
Clethodim	0.01	Clethodim-sulfon	0.01
Clethodim-sulfoxid	0.01	Climbazol	0.01
Clofentezin	0.01	Clomazon	0.01
Clomeprop	0.1	Cloprop	0.01
Clopyralid	0.01	Clothianidin	0.01
Coumaphos	0.01	Coumoxystrobin	0.01
Crimidin	0.01	Cyanofenphos	0.01
Cyantraniliprol	0.01	Cyazofamid	0.01
Cycloat	0.01	Cycloxydim	0.01
Cyflumetofen	0.01	Cyhalodiamid	0.01
Cyhalofop	0.01	Cyhalofop-butyl	0.05
Cyhexatin	0.01	Cymiazol	0.01
Cymoxanil	0.01	Cyphenothrin	0.05
Cyproconazol	0.01	Cyprodinil	0.01
Cyprofuram	0.01	Cyromazin	0.05
Dazomet	0.01	DDAC C10 - Didecyldimethylammoniumchloride	0.02
DDAC C12 - Didodecyl dimethyl ammonium chloride	0.02	DDAC C8 - Dioctyldimethylammoniumchlorid	0.02
Demeton-S-methyl	0.02	Demeton-S-methyl-sulfon	0.01
Denatoniumbenzoat (Bitrex)	0.01	Desmedipham	0.01
Desmethyl-chlorpyrifos-methyl	0.01	Diafenthion	0.01
Diallat	0.01	Diazinon	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: rueckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG
Rückstandsteam
Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Dicamba	0.1	Dichlofenthion	0.01
Dichlormid	0.01	Dichlorprop	0.01
Dichlorprop-butoxyethyl ester	0.01	Dichlorvos	0.02
Diclofop-methyl	0.01	Dicrotophos	0.01
Diethofencarb	0.01	Diethyltoluamid	0.01
Difenacoum	0.01	Difenoconazol	0.01
Difenoxyuron	0.01	Diflubenzuron	0.01
Diflufenican	0.01	Dimefox	0.01
Dimefuron	0.1	Dimepiperat	0.01
Dimethachlor	0.01	Dimethenamid einschließlich anderer Gemische sein	0.01
Dimethoat	0.01	Dimethomorph (Summe der Isomere)	0.01
Dimethrin	0.01	Dimetilan	0.01
Dimoxystrobin	0.01	Dimpropyridaz	0.01
Diniconazol	0.01	Dinocap (Summe aus Dinocap-Isomeren und ihren e	0.05
Dinotefuran	0.05	Dioxacarb	0.01
Dioxathion	0.01	Diphenamid	0.01
Diphenylamin (DPA)	0.02	Disulfoton	0.01
Disulfoton-sulfon	0.01	Disulfoton-sulfoxid	0.01
Dithianon	0.01	Diuron	0.01
Dodecyltrimethylammonium chloride	0.01	Dodemorph	0.01
Dodin	0.01	Emamectinbenzoat B1a, ausgedrückt als Emamectin	0.005
Enestroburin	0.01	EPN	0.01
Epoxiconazol	0.01	EPTC	0.01
Ethiofencarb	0.01	Ethiofencarb-sulfon	0.01
Ethiofencarb-sulfoxid	0.01	Ethion	0.01
Ethiprol	0.01	Ethirimol	0.01
Ethofumesat	0.01	Ethoprophos	0.01
Ethoxyquin	0.01	Ethychlozat	0.01
Etofenprox	0.01	Fenamidon	0.01
Fenaminstrobin	0.01	Fenamiphos	0.01
Fenamiphos-sulfon	0.01	Fenamiphos-sulfoxid	0.01
Fenarimol	0.01	Fenazaquin	0.01
Fenbuconazol (Summe der Enantiomerbestandteile)	0.01	Fenbutatinoxid	0.01
Fenhexamid	0.01	Fenobucarb	0.01
Fenoprop	0.01	Fenoxaprop-P	0.01
Fenoxycarb	0.01	Fenpiclonil	0.01
Fenpicoxamid	0.01	Fenpropidin	0.01
Fenpropimorph	0.01	Fenpyrazamin	0.01
Fenproximat	0.01	Fensulfothion	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG
Rückstandsteam
Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Fenthion	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Fenthion-oxon-sulfon	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Fenthion-sulfon	0.01	Fenthion-sulfoxid	0.01
Fentin (inklusive seiner Salze)	0.01	Fipronil	0.005
Fipronil, desulfinyl-	0.01	Fipronil-sulfid	0.005
Fipronil-sulfon	0.005	Flamprop	0.01
Flometoquin	0.01	Flonicamid	0.02
Florpyrauxifen-benzyl	0.01	Fluazifop-P	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Fluazinam	0.01
Fluazuron	0.01	Flubendiamid	0.01
Flucycloxuron	0.01	Fludioxonil	0.01
Flufenacet	0.01	Flufenacet ESA	0.01
Flufenacet OA	0.005	Flufenacet-Alkohol	0.01
Flufenacet-methylsulfon	0.01	Flufenacet-Thioglycolat-Sulfoxid	0.01
Flufenoxuron	0.01	Flufenazine	0.01
Flumethrin	0.01	Fluometuron	0.01
Flupicolid	0.01	Fluopyram	0.01
Fluoxapiprolin	0.01	Fluoxastrobin	0.01
Flupyradifuron	0.01	Flupyrimin	0.01
Flurochloridon	0.01	Fluroxypyr	0.01
Fluroxypyr-Methylheptyl	0.01	Flurprimidol	0.01
Flurtamon	0.01	Flusilazol	0.01
Fluthiacet-methyl	0.01	Flutianil	0.01
Flutolanil	0.01	Flutriafol	0.01
Fluxapyroxad	0.01	FM-6-1 (Triflumizol-Metabolit)	0.01
Fomesafen	0.01	Forchlorfenuron	0.01
Formetanat	0.01	Fosthiazat	0.01
Fuberidazol	0.01	Furalaxyl	0.01
Furametpyr	0.01	Furathiocarb	0.01
Halauxifen	0.01	Haloxypyr	0.01
Heptenophos	0.01	Hexaconazol	0.01
Hexaflumuron	0.01	Hexazinon	0.01
Hexythiazox (jedes Verhältnis der Isomeren)	0.01	Hymexazol	0.01
Icaridin	0.01	Imazalil (jedes Verhältnis der Isomerbestandteile)	0.01
Imazamox	0.01	Imazapyr	0.01
Imazaquin	0.01	Imazethapyr	0.01
Imibenconazol	0.01	Imidacloprid	0.01
Indaziflam	0.01	Indoxacarb (Summe, R+S-Isomere)	0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	loxynil (Summe aus loxynil und seinen Salzen, ausg	0.01


Prüfbericht
AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG
Rückstandsteam
Ackerstrasse
5070 Frick
Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Iprodion	0.01	Iprovalicarb	0.01
Isazofos	0.01	Isofenphos	0.01
Isofenphos-methyl	0.01	Isofetamid	0.01
Isoprocarb	0.01	Isoprothiolan	0.01
Isoproturon	0.01	Isopyrazam	0.01
Isotianil	0.01	Isouron	0.01
Isoxaben	0.01	Isoxaflutol	0.01
Isoxaflutole diketonitrile	0.01	Jasmolin I	0.1
Jasmolin II	0.1	Karanjin	0.01
Kresoxim-methyl	0.01	Lenacil	0.01
Linuron	0.01	Lufenuron	0.01
Malaoxon	0.01	Malathion	0.01
Mandipropamid (jedes Verhältnis der Isomere)	0.01	MCPA	0.01
MCPA-2-ethylhexyl	0.01	MCPB	0.01
Mecoprop (Summe aus Mecoprop-p und Mecoprop, ausge	0.01	Mefentrifluconazol	0.01
Mepanipyrim	0.01	Mesotrion	0.01
Metaflumizon (Summe von E- und Z-Isomeren)	0.01	Metalaxyl und Metalaxyl-M (Metalaxyl einschließlic	0.01
Metalddehyd	0.01	Metamitron	0.01
Metazachlor Metabolit 479M04	0.01	Metazachlor Metabolit 479M08	0.01
Metazachlor Metabolit 479M16	0.01	Metconazol (Summe der Isomere)	0.01
Methabenzthiazuron	0.01	Methacrifos	0.01
Methamidophos	0.02	Methidathion	0.02
Methiocarb	0.01	Methiocarbsulfon	0.01
Methiocarb-sulfoxid	0.01	Methomyl	0.01
Methomyl-oxim	0.01	Methoxyfenozid	0.01
Metobromuron	0.01	Metolachlor und S-Metolachlor (Metolachlor einschli	0.01
Metolcarb	0.01	Metosulam	0.01
Metoxuron	0.01	Metribuzin	0.01
Milbemectin A3	0.1	Milbemectin A4	0.1
Molinat	0.01	Monocrotophos	0.01
Monolinuron	0.01	Monuron	0.01
Myclobutanil (Summe der Isomerbestandteile)	0.01	Napropamid	0.01
Natrium-5-nitroguaiacolat	0.01	Neburon	0.01
Niclosamid	0.01	Nicosulfuron	0.01
Nitenpyram	0.1	Novaluron	0.01
Noviflumuron	0.01	Nuarimol	0.01
Ofurace	0.01	Omethoat	0.01
Orysastrobin	0.01	Oryzalin	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: rueckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG
Rückstandsteam
Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Oxadiazon	0.01	Oxadixyl	0.01
Oxamyl	0.001	Oxamyl-oxim	0.01
Oxathiapiprolin	0.01	Oxaziclomefon	0.01
Oxfendazol	0.01	Oxycarboxin	0.01
Oxydemeton-methyl	0.02	Paclobutrazol	0.01
Paraoxon-ethyl	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Parathion-methyl	0.05	Pebulat	0.01
Penconazol (Summe der Isomerbestandteile)	0.01	Pencycuron	0.01
Pencycuron-PB-amin	0.01	Pendimethalin	0.01
Penflufen	0.01	Penoxsulam	0.01
Pentachlorphenol (PCP)	0.01	Pentanochlor	0.01
Penthiopyrad	0.01	Pethoxamid	0.01
Phenmedipham	0.01	Phenothrin (Phenothrin einschließlich anderer Gemi	0.01
Phenthoat	0.01	Phorat	0.01
Phorate-sulfoxid	0.01	Phorat-sulfon	0.01
Phosalon	0.01	Phosmet	0.005
Phosmet-oxon	0.01	Phosphamidon	0.01
Phoxim	0.01	Picloram	0.1
Pinoxaden	0.01	Piperonylbutoxid	0.01
Pirimicarb	0.01	Pirimicarb, desmethyl-	0.01
Pirimicarb, desmethyl-formamido-	0.01	Pirimiphos-methyl	0.01
Prochloraz	0.01	Procymidon	0.01
Profenofos	0.01	Prohexadion	0.01
Promecarb	0.01	Prometon	0.01
Propamocarb (Summe von Propamocarb und seinen Salz	0.01	Propanil	0.01
Propaquizafop	0.01	Propargit	0.01
Propham	0.01	Propiconazol (Summe der Isomere)	0.01
Propoxur	0.005	Propoxycarbazon	0.01
Propoxycarbazon-2-hydroxy	0.01	Propyzamid	0.01
Proquinazid	0.02	Prosulfocarb	0.01
Prothioconazol	0.01	Prothioconazole-desthio	0.01
Pydiflumetofen	0.01	Pymetrozin	0.01
Pyraclostrobin	0.01	Pyraflufen, desethyl-	0.01
Pyraflufen-ethyl	0.01	Pyrametostrobin	0.01
Pyraoxystrobin	0.01	Pyrasulfotol	0.01
Pyrethrin I	0.1	Pyrethrin II	0.1
Pyrethrine	0.1	Pyribencarb	0.01
Pyridaben	0.01	Pyridat	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch
Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:
Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG
Rückstandsteam
Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Pyrifluquinazon	0.01	Pyrimethanil	0.01
Pyrimidifen	0.01	Pyriminostrobin	0.01
Pyriofenon	0.01	Pyriproxyfen	0.01
Pyrisoxazol	0.01	Pyroxsulam	0.01
Quinclorac	0.01	Quinmerac	0.01
Quinoclammin	0.01	Quinoxifen	0.01
Quizalofop	0.01	Quizalofop-P-tefuryl	0.01
Resmethrin (Resmethrin einschließlich anderer Gemi	0.01	Rimsulfuron	0.01
Rotenon	0.01	Saflufenacil	0.01
Sedaxane, cis-	0.01	Sedaxane, trans-	0.01
Sethoxydim	0.01	Silafluofen	0.01
Simazin	0.01	Simeconazol	0.01
Simetryn	0.01	Sintofen	0.01
Spidoxamat	0.01	Spinetoram J	0.01
Spinetoram L	0.01	Spinosyn A	0.01
Spinosyn D	0.01	Spirodiclofen	0.01
Spiromesifen	0.05	Spirotetramat	0.01
Spirotetramat-enol	0.01	Spirotetramat-enolglucosid	0.02
Spirotetramat-ketohydroxy	0.01	Spirotetramat-monohydroxy	0.01
Spiroxamin	0.01	Sulcotrion	0.05
Sulfentrazon	0.01	Sulfotep	0.01
Sulfoxaflor	0.01	Sulprofos-sulfoxid	0.01
Summe aus Benthiavalicarb isopropyl (KIF 230 R L),	0.01	Tebuconazol	0.01
Tebufenozid	0.01	Tebufenpyrad	0.01
Tebufloquin	0.01	Teflubenzuron	0.01
Tembotrion	0.01	Temephos	0.01
Tepraloxymid	0.01	Terbacil	0.01
Terbufos	0.01	Terbufos-sulfon	0.01
Terbufos-sulfoxid	0.01	Terbumeton	0.01
Terbuthylazin	0.01	Tetraconazol	0.01
Tetradecyltrimethylammonium chloride	0.01	TFNA	0.02
TFNG	0.02	Thiabendazol	0.01
Thiacloprid	0.01	Thiamethoxam	0.01
Thiobencarb	0.01	Thiocyclam	0.02
Thiodicarb	0.01	Thiofanox	0.02
Thiofanox-sulfon	0.01	Thiofanox-sulfoxid	0.01
Thiophanat-methyl	0.005	Tioxazafen	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: rueckstandsfaelle@bio-inspecta.ch

Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:

Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG

Rückstandsteam

Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP931 OUG-QuLC-MS/MS - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Tolclofos-methyl	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Tralkoxydim	0.01	Triadimefon	0.01
Triadimenol (jedes Verhältnis der Isomerbestandtei	0.01	Triamiphos	0.01
Triasulfuron	0.01	Triazophos	0.01
Trichlorfon	0.05	Triclopyr	0.01
Triclopyricarb	0.01	Tricyclazol	0.01
Tridemorph	0.01	Trifloxystrobin	0.01
Triflumezopyrim	0.01	Triflumizol	0.01
Triflurmuron	0.01	Triflursulfuron-methyl	0.01
Triforin	0.01	Trimethacarb, 3,4,5-	0.01
Trinexapac (free acid)	0.01	Trinexapac-ethyl	0.02
Triticonazol	0.01	Valifenalat	0.01
Vamidothion	0.01	Vamidothion-sulfon	0.01
Vamidothion-sulfoxid	0.01	XMC	0.01
Xylylcarb	0.01	Zoxamid	0.01

Untersuchte Pestizide

SP932 OUG-QuGC-MSD - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	2,6-Dichlorbenzamid	0.01
2,6-Dimethylnaphthalin	0.01	2-Phenylphenol	0.01
Acephat	0.01	Acetochlor	0.02
Aclonifen	0.01	Acrinathrin	0.01
Alachlor	0.01	Aldrin	0.01
Allethrin	0.01	Ametryn	0.01
Atrazin	0.01	Atrazin, desethyl-	0.01
Atrazin, desisopropyl-	0.02	Azaconazol	0.01
Azinphos-ethyl	0.01	Azoxystrobin	0.01
Benalaxyl einschließlich anderer Gemische seiner I	0.01	Benfluralin	0.01
Bifenthrin	0.01	Biphenyl	0.01
Boscalid	0.01	Bromacil	0.02
Bromcyclen	0.02	Bromophos-ethyl	0.02
Bromophos-methyl	0.02	Brompropylat	0.01
Butachlor	0.01	Butafenacil	0.01
Captan	0.02	Carbophenothion	0.01
Carbophenothion-methyl	0.01	Carboxin	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch

Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:

Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG

Rückstandsteam

Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP932 OUG-QuGC-MSD - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Chlorbenzilat/Chlorpropylat	0.01	Chlordan, cis-	0.01
Chlordan, trans-	0.01	Chlorfenapyr	0.01
Chlorfenvinphos cis + trans	0.01	Chloroneb	0.01
Chlorpyrifos (-ethyl)	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01
Chlorthal-dimethyl	0.01	Chlorthalonil	0.01
Chlorthion	0.01	Chlozolate	0.01
Clodinafop-propargyl	0.01	Clomazon	0.01
Cloquintocet-mexyl	0.01	Cyanazin	0.02
Cyanophos	0.02	Cyflufenamid (Summe aus Cyflufenamid (Z-Isomer) und Cyflufenamid (E-Isomer))	0.01
Cyfluthrin	0.01	Cyhalothrin, lambda-(inkl. Cyhalothrin, gamma-)	0.01
Cypermethrin (Summe der Isomere)	0.01	Cypermethrin, alpha-	0.01
Cyprodinil	0.01	DDD, o,p-	0.01
DDD, p,p-	0.01	DDE, o,p-	0.01
DDE, p,p'-	0.01	DDT, o,p'-	0.01
DDT, p,p'-	0.01	Deltamethrin	0.01
Desmetryn	0.01	Diazinon	0.01
Dibrombenzophenon, p,p-	0.01	Dichlobenil	0.01
Dichlofluanid	0.01	Dichlorvos	0.01
Diclobutrazol	0.01	Dicloran	0.01
Dicofol, o,p-	0.01	Dicofol, p,p-	0.01
Dieldrin	0.02	Diflufenican	0.01
Dimethenamid einschließlich anderer Gemische	0.01	Dimoxystrobin	0.01
seine			
Dioxacarb	0.02	Diphenylamin (DPA)	0.02
Dipropetryn	0.03	DMST	0.05
Edifenphos	0.01	Endosulfan, alpha-	0.01
Endosulfan, beta-	0.01	Endosulfan-sulfat	0.01
Endrin	0.01	Etaconazol	0.01
Ethion	0.01	Ethofumesat-2-keto	0.05
Etoxazol	0.01	Etridiazol	0.01
Etrimfos	0.01	Famophos	0.05
Famoxadon	0.01	Fenamidon	0.01
Fenamiphos	0.02	Fenarimol	0.01
Fenfluthrin	0.03	Fenitrothion	0.01
Fenoxycarb	0.01	Fenpropathrin	0.01
Fenson	0.01	Fenthion	0.01
Fenvalerate (RR-/SS-Isomere)	0.01	Fenvalerate (RS-/SR-Isomere)	0.01
Fipronil	0.01	Fipronil-sulfon	0.01
Flamprop-methyl	0.01	Fluazifop-P-butyl	0.01



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch

Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:

Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG

Rückstandsteam

Ackerstrasse

5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP932 OUG-QuGC-MSD - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Fluazolat	0.01	Flucythrinat	0.01
Flumioxazin	0.01	Fluotrimazol	0.01
Fluquinconazol	0.01	Flurenol-butyl	0.03
Flutriafol	0.02	Fluvalinat (Summe der Isomere)	0.01
Folpet	0.02	Fonofos	0.01
Formothion	0.01	Furathiocarb	0.01
Haloxypop-methyl	0.03	HCH, alpha-	0.01
HCH, beta-	0.01	HCH, delta-	0.01
HCH, epsilon-	0.01	HCH, gamma- (Lindan)	0.01
Heptachlor	0.01	Heptachlorepoxyd, cis-	0.01
Heptachlorepoxyd, trans-	0.01	Hexachlorbenzol (HCB)	0.01
Hexazinon	0.01	Iodofenphos	0.03
Iprobenfos	0.01	Iprodion	0.02
Isocarbofos	0.01	Isodrin	0.03
Isofenphos	0.01	Isofenphos-methyl	0.01
Isoprotiolan	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01
Isoxathion	0.05	Lenacil	0.02
Leptophos	0.02	Malaoxon	0.02
Malathion	0.01	Mandestrobin	0.01
Mecarbam	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01
Mepanipyrin	0.02	Mepronil	0.01
Metazachlor	0.01	Metconazol, cis-	0.01
Metconazol, trans-	0.01	Methacrifos	0.05
Methoprotryn	0.05	Methoxychlor	0.01
Metolachlor und S-Metolachlor (Metolachlor einschl	0.01	Metrafenon	0.01
Metribuzin	0.01	Mevinphos	0.01
Mirex	0.05	Monalid	0.05
Monocrotophos	0.02	Napropamid	0.01
Nitrapyrin	0.01	Nitrofen	0.01
Nitrothal-isopropyl	0.01	Norflurazon	0.01
Ofurace	0.02	Oxadiazon	0.02
Oxyfluorfen	0.01	Paclobutrazol	0.01
Paraoxon-methyl	0.02	Parathion	0.01
Parathion-methyl	0.02	Pebulat	0.01
Pentachloranilin	0.01	Pentachloranisol	0.01
Permethrin (Summe aller Isomere)	0.01	Perthan	0.03
Phenkapton	0.02	Phenthoat	0.01
Phorat	0.02	Phosalon	0.02
Phosmet	0.01	Phosphamidon	0.02



Prüfbericht

AR-26-TT-038475-01

Email: ruckstandsfaelle@bio-inspecta.ch

Fax: 0041 76 444 25 74

Ihre Ansprechperson:

Frau Melanie Stingl (062 858 71 83)

bio.inspecta AG

Rückstandsteam

Ackerstrasse


5070 Frick

Hänni Iris und Bernhard | bi-177
Untersuchte Pestizide

SP932 OUG-QuGC-MSD - Roboter

Parameter	BG [mg/kg]	Parameter	BG [mg/kg]
Phthalimid (PI)	0.01	Picolinafen	0.01
Picoxystrobin	0.01	Pirimiphos-ethyl	0.01
Pirimiphos-methyl	0.01	Procymidon	0.01
Profenofos	0.02	Profluralin	0.03
Prometryn	0.01	Propachlor	0.03
Propanil	0.02	Propazin	0.01
Propetamphos	0.01	Propyzamid	0.01
Prothiofos	0.01	Pyrazophos	0.01
Pyridalyl	0.01	Pyridaphenthion	0.01
Pyrifenox	0.02	Pyrimethanil	0.01
Quinalphos	0.01	Quintozen	0.01
Quizalofop-P-ethyl	0.01	S 421	0.01
Sebuthylazin	0.01	Secbumeton	0.03
Silafluofen	0.01	Silthiofam	0.01
Simazin	0.01	Spiromesifen	0.02
Sulprofos	0.01	Tecnazen	0.03
Tefluthrin	0.01	Terbacil	0.02
Terbufos	0.01	Terbuthylazin	0.01
Terbuthylazin, desethyl-	0.01	Terbutryn	0.01
Tetrachlorvinphos	0.01	Tetradifon	0.01
Tetrahydrophthalimid (THPI)	0.01	Tetramethrin	0.02
Tolylfluanid	0.01	Transfluthrin	0.01
Triallat	0.01	Triazamat	0.01
Triazophos	0.01	Trifloxystrobin	0.01
Trifluralin	0.01	Trinexapac-ethyl	0.02
Triticonazol	0.01	Uniconazol	0.01
Vinclozolin	0.01		

BG: Bestimmungsgrenze



Eurofins Scientific AG H...
066495
107-2026-0066495
Peperoni
A:27.07.2026
EUDE45



41977223

von / from / de / da / de

Univ. Bernhard Hänni
Peperoni

an / to / à / per / para

Eurofins Scientific AG
Bögemuse Hänni Hofen

trag / amount / somme / valore / valor

Am / date / data / fecha

20.7.2026

verpackt und versiegelt / packed and sealed / emballé et cacheté /
imballato e sigillato / empaquetado y cerrado

1. Unterschrift / Signature /
Firma *B. Hänni*

2. Unterschrift / Signature /
Firma



hier öffnen / open here / ouvrir ici / aprire qui / abrir aquí